

SOLUCIONES

NEUMÁTICAS

E INDUSTRIALES



CATALOGO

PRODUCTOS

SOBRE NOSOTROS

SOLUCIONES

NEUMÁTICAS



E INDUSTRIALES

SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES QUE TRABAJAN CON AIRE COMPRIMIDO Y MAQUINARIA NEUMÁTICA EN GENERAL, BRINDANDO A LA INDUSTRIA SALVADOREÑA PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD QUE OPTIMIZAN LA EFICIENCIA Y EN RENDIMIENTO DE SU MAQUINARIA.

NOS COMPROMETEMOS A PROPORCIONAR SOLUCIONES CONFIABLES Y EFICIENTES QUE IMPULSEN EL CRECIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DE NUESTROS CLIENTES. A TRAVÉS DE UN SERVICIO PERSONALIZADO Y UN CATÁLOGO DE PRODUCTOS CUIDADOSAMENTE SELECCIONADO, BUSCAMOS CONVERTIRNOS EN UN ALIADO ESTRATÉGICO PARA EL RUBRO INDUSTRIAL, ESPECIALIZADOS EN LA NEUMÁTICA.

CONTENIDO

- 1** RACORES
- 5** UNIONES
- 10** MANGUERAS
- 17** PISTONES
- 33** REGULADORES
- 36** ELECTROVÁLVULAS
- 46** SELLOS MECÁNICOS
- 49** UNIDADES DE MANTENIMIENTO
- 53** ACERO AL CARBONO

RA CO RE S



RACOR ROSCA RECTA



MEDIDAS

RECTO		CODO
DE 1/8X4MM	DE 1/8X 10MM	DE 1/8X4 MM
DE 1/8X6MM	DE 1/8X 1/4 MM	DE 1/8X1/4 MM
DE 1/8X 1/4 MM	DE 3/8X 12MM	
DE 1/8X 8MM		

RACOR RECTO

MEDIDAS

ROSCA M5 X4MM	DE 1/8 X10MM	DE 1/4 X10MM	DE 3/8 X10MM	DE 1/2 X6MM
ROSCA M5 X6MM	DE 1/8 X 3/8 MM	DE 1/4 X 3/8 MM	DE 3/8 X 3/8 MM	DE 1/2 X6MM
ROSCA M5 X 1/4 MM	DE 1/8 X 12MM	DE 1/4 X12MM	DE 3/8 X 1/2 MM	DE 1/2 X6MM
DE 1/8 X4MM	DE 1/4 X4MM	DE 1/4 X 1/2 MM	DE 3/8 X12MM	DE 1/2 X6MM
DE 1/8 X6MM	DE 1/4 X6MM	DE 3/8 X 1/4 MM	DE 1/2 X6MM	
DE 1/8 X 1/4 MM	DE 1/4 X 1/4 MM	DE 3/8 X6MM	DE 1/2 X6MM	
DE 1/8 X8MM	DE 1/4 X8MM	DE 3/8 X8MM	DE 1/2 X6MM	

RACOR INOXIDABLE



MEDIDAS

RECTO	CODO
DE M5 X4MM	DE M5 X4 MM

RACOR CODO



MEDIDAS

M5 X4MM	DE 1/8X 10MM	DE 1/4X 3/8 MM	DE 3/8 X 10MM	DE 1/2 X12MM
M5 X6MM	DE 1/4X 4MM	DE 1/4X 12MM	DE 3/8 X 12MM	DE 1/2 X 1/2 MM
M5 X 1/4MM	DE 1/4X 1/4 MM	DE 1/4 X 1/2MM	DE 3/8 X 1/2 MM	DE 1/2 X16MM
DE 1/8X 4MM	DE 1/4X 4MM	DE 3/8 X 1/4MM	DE 1/2 X6MM	
DE 1/8X 1/4 MM	DE 1/4X 6MM	DE 3/8 X6MM	DE 1/2 X8MM	
DE 1/8X 6MM	DE 1/4X 8MM	DE 3/8 X8MM	DE 1/2 X10MM	
DE 1/8X 8MM	DE 1/4X 10MM	DE 3/8 X 3/8 MM	DE 1/2 X 3/8 MM	

JUNTA GIRATORIA



MEDIDAS

DE 3/4" USO GENERAL

1" USO GENERAL

RACOR CODO GIRATORIO

MEDIDAS

DE 1/4 X6MM

DE 1/4 X10MM

DE 1/4 X8MM



PASAMURO



MEDIDAS

DE 4MM

DE 8MM

DE 1/2 MM

DE 1/4 MM

DE 10MM

DE 12MM

DE 6MM

DE 3/8 MM

UNI ON ES





UNIÓN RECTA



MEDIDAS		
DE 4MM	DE 8MM	DE ½ MM
DE 6MM	DE 10MM	DE 12 MM
DE ¼ MM	DE ⅜ MM	

UNIÓN TEE



MEDIDAS		
DE 4MM	DE 8MM	DE ½ MM
DE 6MM	DE 10MM	DE 12 MM
DE ¼ MM	DE ⅜ MM	

UNIÓN RECTA DESIGUAL



MEDIDAS		
DE ¼ X4MM	DE 10X 8MM	DE ½ X10MM
DE 6 X4MM	DE ⅜ X ¼MM	DE ½ MM
DE 6 X8MM	DE ⅜ X 8MM	DE 12 X10MM
DE 8 X ¼MM	DE ½ X ⅜ MM	



UNIÓN CODO



MEDIDAS		
DE 4MM	DE 8MM	DE ½ MM
DE 6MM	DE 10MM	DE 12 MM
DE ¼ MM	DE ⅜ MM	

UNIÓN YEE



MEDIDAS		
DE 4MM	DE 8MM	DE 12MM
DE ¼ MM	DE 10MM	DE ½MM
DE 6MM	DE ⅜MM	DE 12 X10MM

TAPÓN PARA RACOR



MEDIDAS		
DE 4MM	DE 8MM	DE ½MM
DE 6MM	DE 10MM	DE 12 MM
DE ¼MM	DE ⅜MM	



REDUCTORES PLUG



MEDIDAS		
DE 6X4MM	DE 10X8MM	DE 12X10MM
DE 8X6MM	DE 12X6MM	
DE 10X6MM	DE 12X8MM	

NIPLES



MEDIDAS	
DE 1/8"	DESIGUAL 3/8 X 1/4"
DE 1/4"	DE 1/2"

VÁLVULA BOLA MANGUERA



MEDIDAS
DE 6 MM
DE 1/4 MM



ACOPLE RÁPIDO



MEDIDAS	
ACOPLE RÁPIDO	ESPIGA RÁPIDA
DE ¼ NPT HEMBRA	DE ¼ NPT HEMBRA
DE ¼ NPT MACHO	DE ¼ NPT HEMBRA (PF-20)
DE ¼ NPT MACHO (SM-20)	DE ¼ NPT MACHO
DE ¼ NPT HEMBRA (SF-20)	DE ¼ NPT MACHO (PM-20)

COLAS DE GARROBO



MEDIDAS	
BRONCE	ACERO INOXIDABLE
DE ¼" NPT X ⅛	DE ½" X ½"
DE ⅜" NPT X 3/16	DE 1" X 1"
DE ½" NPT X ¼	

MAN GUE RAS



MANGUERA POLIURETANO AZUL

MEDIDAS	
DE 4 X2.5MM	DE ¾ X ¼ MM
DE 6 X4MM	DE 12X8MM
DE ¼ X4.2MM	DE ½ X9.5MM
DE 8X5.5MM	DE 16X11MM
DE 10X6.5MM	



MANGUERA POLIURETANO TRANSPARENTE



MEDIDAS	
DE 4 X2MM	DE 10X6.5MM
DE 6 X4MM	DE ¾ X ¼ MM
DE ¼ X4.2MM	DE 12X8MM
DE 8X5.5MM	DE ½ X8MM



MANGUERA POLIURETANO NEGRA



MEDIDAS	
DE 4 X2.5MM	DE 8X5.5MM
DE 6 X4MM	DE 10X6.5MM

MANGUERA POLIURETANO ROJA



MEDIDAS	
DE 6X4MM	DE 10X6.5MM
DE 8X5.5MM	DE 12X8MM





MANGUERA POLIURETANO VERDE



MEDIDAS	
DE 4X2.5MM	DE 8X5.5MM
DE 6X4MM	DE 10X6.5MM

MANGUERA NYLON

MEDIDAS	
NEGRA	BLANCA
DE 4X2.5MM	DE 6X4MM
DE ¼ X4.2MM	DE 10X7MM
DE 8X5.5MM	
DE ⅜ X ¼ MM	
DE ½ X8.6MM	





MANGUERA ESPIRAL AZUL

MEDIDAS		
DE 6X2MTS	DE ¼ X15MTS	DE 10X2MTS
DE 6X4MTS	DE ¼ X20MTS	DE 10X4MTS
DE 6X8MTS	DE 8X2MTS	DE 10X8MTS
DE 6X10MTS	DE 8X4MTS	DE 10X10MTS
DE 6X15MTS	DE 8X10MTS	DE 10X15MTS
DE ¼ X10MTS	DE 8X15MTS	



PISTOLAS PARA SOPLETEAR



BOQUILLAS
BOQUILLA LARGA PARA AIRE
BOQUILLA CORTA PARA AIRE



SILENCIADORES BRONCE



MEDIDAS	
DE 1/8 NPT	DE 3/8 NPT
DE 1/4 NPT	DE 1/2 NPT

SILENCIADORES PLASTICOS



MEDIDAS	
DE 1/8 NPT	DE 3/8 NPT
DE 1/4 NPT	DE 1/2 NPT

SILENCIADOR CON REGULADOR DE FLUJO



MEDIDAS	
DE 1/8 NPT	DE 3/8 NPT
DE 1/4 NPT	DE 1/2 NPT



SILENCIADORES BRONCE CORTO



MEDIDAS	
DE M5 CORTO	DE 3/8 CORTO
DE 1/8 CORTO	DE 1/2 CORTO
DE 1/4 CORTO	

A black and white photograph of various pneumatic components, including cylinders and valves, arranged on a light-colored surface. The components are metallic and feature various ports, rods, and adjustment knobs. The text 'PIS TO NES' is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the center of the image.

PIS TO NES



PISTONES NEUMÁTICOS REDONDOS



MEDIDAS PISTON NEUMÁTICO DOBLE EFECTO

DE 10 X10MM	DE 16 X125MM SMT	DE 20 X100MM SMT	DE 25 X80MM SMT
DE 10 X25MM	DE 16 X150MM SMT	DE 20 X125MM SMT	DE 25 X100MM SMT
DE 16 X45MM ANTIGIRO	DE 16 X170MM SMT	DE 20 X150MM SMT	DE 25 X125MM SMT
DE 16 X25MM SMT	DE 16 X175 MM SMT	DE 25 X15MM SMT	DE 25 X150MM SMT
DE 16 X50MM SMT	DE 20 X25MM SMT	DE 25 X25MM SMT	DE 25 X200MM SMT
DE 16 X75MM SMT	DE 20 X50MM SMT	DE 25 X50MM SMT	DE 32 X80MM SMT
DE 16 X100MM SMT	DE 20 X75MM SMT	DE 25 X75MM SMT	DE 32 X787MM SMT



PISTONES NEUMÁTICOS REDONDOS



MEDIDAS PISTON NEUMÁTICO DOBLE EFECTO			
DE 32 X25MM MA	DE 32 X125MM MA	DE 40 X50MM MA	DE 40 X150MM MA
DE 32 X50MM MA	DE 32 X150MM MA	DE 40 X75MM MA	DE 40 X200MM MA
DE 32 X75MM MA	DE 32 X200MM MA	DE 40 X100MM MA	
DE 32 X100MM MA	DE 40 X25MM MA	DE 40 X125MM MA	




PISTONES NEUMÁTICOS COMPACTOS ROSCA MACHO



MEDIDAS			
DE 16 X20MM R/MACHO	DE 25 X25MM D/E R/MACHO	D/E 32 X15MM R/MACHO	63 X75MM R/MACHO FESTO
DE 20 X10MM D/E R/MACHO	D/E 25 X30MM R/MACHO	DE DOBLE VASTAGO 32X15X10 ROSCA MACHO	63 X50MM R/MACHO FESTO
DE 20 X25MM D/E R/MACHO	D/E 20 X40MM R/MACHO	32 X20MM R/MACHO	63 X100MM R/MACHO FESTO
DE 20 X30MM D/E R/MACHO	D/E 25 X40MM R/MACHO	32 X25MM R/MACHO	DE 80 X60 R/MACHO
DE 20 X30 R/MACHO	D/E 25 X50MM R/MACHO	50 X15MM R/MACHO FESTO	
D/E 20 X35MM D/E R/MACHO	D/E 32 X05MM R/MACHO	50 X100MM R/MACHO FESTO	
DE 25 X10MM D/E R/MACHO	D/E 32 X10MM R/MACHO	63 X80MM R/MACHO	



PISTONES NEUMÁTICOS COMPACTOS ROSCA HEMBRA



MEDIDAS			
DE 20 X10MM D/E R/HEMBRA	DE 20X50MM D/E R/HEMBRA	DE 32X05MM R/HEMBRA	D/E 50X20 R/HEMBRA
DE 20 X20MM D/E R/HEMBRA	D/E 25X25 R/HEMBRA	DE 32X10MM R/HEMBRA	D/E 50X25 R/HEMBRA
D/E 25 X10 R/HEMBRA	D/E 25X25 R/HEMBRA	DE 32X15MM R/HEMBRA	D/E 50X30 R/HEMBRA
D/E 20 X25 R/HEMBRA	25X30 R/HEMBRA	D/E 32X 20MM R/HEMBRA	D/E 63X20 R/HEMBRA
DE 20 X30MM D/E R/HEMBRA	25X30 R/HEMBRA	D/E 32X 25MM R/HEMBRA	D/E 63X50 R/HEMBRA
D/E 20 X30 R/HEMBRA	25X40 R/HEMBRA	D/E 32X40 R/HEMBRA	
DE 20 X40MM D/E R/HEMBRA	D/E 25X50 R/HEMBRA	D/E 40X10 R/HEMBRA	
D/E 20X40 R/HEMBRA	D/E 25X50 R/HEMBRA	D/E 50X10 R/HEMBRA	



PISTONES NEUMÁTICOS DE GUÍAS



MEDIDAS			
DE 16 X40MM	DOBLE EFECTO CON GUÍA DE 16 X50 MM SMT	DE 20 X100MM	DE 50 X75MM
DOBLE EFECTO CON GUÍA DE 16 X30 MM SMT	DE 20 X25MM	DE 32 X40MM	

VÁLVULA MARIPOSA CON ACTUADOR NEUMÁTICO (GRADO ALIMENTICIO)



MEDIDAS
DE 1" - 4" NPT



AMORTIGUADORES PUNTA DE GOMA

MEDIDAS

DE 14MMX 12MM CARRERA

DE 12MMX 14MM CARRERA



PISTONES NEUMÁTICOS CUADRADOS

MEDIDAS (DOBLE EFECTO)

32X10MM
PERFILADO

32X25MM
PERFILADO

32X10MM
PERFILADO

32X25MM
PERFILADO





PISTONES NEUMÁTICOS CUADRADOS DOBLE EFECTO



MEDIDAS			
DE 32 X25MM	DE 32 X150MM PERFILADO	DE 32 X500MM PERFILADO	DE 40 X150MM
DE 32 X50MM	DE 32 X175MM	DE 32 X787MM	DE 40 X175MM
DE 32 X75MM	DE 32 X200MM	DE 40 X25MM	DE 40 X200MM
DE 32 X75MM PERFILADO	DE 32 X250MM PERFILADO	DE 40 X50MM	DE 40 X225MM
DE 32 X100MM	DE 32 X300MM PERFILADO	DE 40 X50MM	DE 40 X250MM
DE 32 X100MM PERFILADO	DE 32 X350MM PERFILADO	DE 40 X75MM	DE 40 X275MM
DE 32 X125MM	DE 32 X400MM PERFILADO	DE 40 X100MM	DE 40 X300MM
DE 32 X150MM	DE 32 X450MM PERFILADO	DE 40 X125MM	DE 40 X350MM



PISTONES NEUMÁTICOS CUADRADOS DOBLE EFECTO

MEDIDAS			
DE 40 X400MM	DE 50 X100MM	DE 50 X300MM PERFILADO	DE 63 X150MM PERFILADO
DE 40 X450MM	DE 50 X125MM	DE 50 X300MM	DE 63 X150MM
DE 40 X500MM SI	DE 50 X125MM	DE 50 X350MM PERFILADO	DE 63 X150MM PERFILADO
DE 40 X640MM	DE 50 X150MM SI	DE 50 X400MM PERFILADO	DE 63 X160MM PERFILADO
DE 50 X25MM	DE 50 X175MM	DE 50 X500MM	DE 63 X175MM PERFILADO
DE 50 X50MM	DE 50 X200MM	DE 63 X50MM	DE 63 X200MM PERFILADO
DE 50 X50MM SI	DE 50 X225MM	DE 63 X75MM	DE 63 X200MM
DE 50 X75MM SI	DE 50 X250MM	DE 63 X100MM	DE 63 X200MM PERFILADO
DE 50 X100MM SI	DE 50 X275MM	DE 63 X125MM	DE 63 X250MM
DE 50 X75MM	DE 50 X250MM PERFILADO	DE 63 X125MM PERFILADO	DE 63 X250MM PERFILADO



PISTONES NEUMÁTICOS CUADRADOS DOBLE EFECTO

MEDIDAS			
DE 63 X300MM	DE 80 X100MM	DE 80 X400MM	DE 100 X100MM
DE 63 X320MM PERFILADO	DE 80 X125MM	DE 80 X450MM	DE 100 X125MM
DE 63 X350MM PERFILADO	DE 80 X125MM	DE 80 X500MM	DE 100 X125MM
DE 63 X400MM PERFILADO	DE 80 X150MM SI	DE 80 X500MM	DE 100 X150MM
DE 63 X450MM PERFILADO	DE 80 X200MM	DE 80 X500MM PERFILADO	DE 100 X150MM SI
DE 63 X500MM PERFILADO	DE 80 X225MM	DE 80 X1330MM	DE 100 X175MM SI
DE 63 X500MM	DE 80 X250MM	DE 80 X1500MM	DE 100 X200MM SI
DE 63X50X30 DOBLE VASTAGO	DE 80 X300MM	DE 100 X50MM	DE 100 X200MM
DE 63 X1160MM	DE 80 X320MM PERFILADO	DE 100 X75MM	DE 100 X220MM PERFILADO
DE 80 X75MM	DE 80 X350MM	DE 100 X100MM	DE 100 X225MM PERFILADO



PISTONES NEUMÁTICOS CUADRADOS DOBLE EFECTO

MEDIDAS		
DE 100 X250MM PERFILADO	DE 100 X500MM	DE 125 X300MM
DE 100 X250MM PERFILADO	DE 125 X100MM	DE 125 X325MM
DE 100 X250MM	DE 125 X150MM SI	DE 125 X350MM
DE 100 X300MM	DE 125 X150MM	DE 125 X400MM
DE 100 X300MM	DE 125 X200MM	DE 125 X425MM
DE 100 X350MM	DE 125 X250MM	DE 125 X500MM
DE 100 X400MM	DE 125 X300MM	DE 160 X160MM PERFILDO



KIT DE REPUESTOS PARA PISTONES DNC



MEDIDAS	
DNC50	DNC50
DNC63	DNC63
DNC80	DNC80
DNC100	DNC100

KIT DE REPUESTOS PARA PISTONES SI

MEDIDAS	
SI32	SI80
SI40	SI100
SI50	SI125
SI63	



SENSORES



DESCRIPCIÓN

SENSOR MAGNETICO DOS LINEAS MULTI
VOLTAGE 5-240 VAC LYD

SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD PNP NO
D.SENSADO 5MM M12 4 PINES 12A 24VDC
CUERPO M18 RASANTE.

SENSOR MAGNETICO DOS LINEAS MULTI
VOLTAJE 5-240VAC LYD

SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD PNP NO
D.SENSADO 2MM M12 4 PINES CUERPO M18
12A24VDC RASANTE

SENSOR MAGNETICO DOS LINEAS MULTI
VOLTAJE 5-240VAC HX31R P/COMPACTOS

SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD PNP NO
D.SENSADO 8MM M12 4 PINES 12A24VDC
RASANTE

SENSOR MAGNETICO DOS LINEAS MULTI
VOLTAJE 5-240VAC HX20R P/COMPACTOS

SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD PNP NO
D.SENSADO 4MM M12 4 PINES 12A24VDC
RASANTE

SENSOR MAGNETICO CON CABLE ESPIGA
DE 4 PINES SM-8M-DS-24V-K-0.3-M8D

SENSOR FOTO ELECTRICO REFLECTIVO
ALCANCE 300MM PNP M12 4 PINES 10A30VDC
CUERPO M18 ABS

SENSOR INDUCTIVO RECTANGULAR 5MM
SENSADO 3 HILOS 10-30 VDC

SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD PNP
NO.D.SENSADO 8MM 4 PINES 12A24VDC
RASANTE B.LARGA



ACCESORIOS PARA SENSORES



DESCRIPCIÓN	
FIJACION CLAMP PARA SENSOR MANGNETICO DE 32,40,MM	SWITCH DE PRESION DIGITAL ROSCA DE 1/8" NPN 12-24VDC DE 0-101KPA 40mA max SMC
FIJACION CLAMP PARA SENSOR MANGNETICO DE 50,63MM	INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL
ABRAZADERA PARA SENSOR MAGNETICO	REGULADOR DE PRESION ELECTRONEUMATICO ENTREDA 0-10,DC24 DE 0.7-130 PSI 1/4" NPT
CABLE DE CONEXIÓN ELECTRICA CON CONECTOR 2 LINEAS	FIJACION CLAM PARA SENSOR DE 32,40MM

HORQUILLA TIPO Y



MEDIDAS		
DE 16MM	DE 40MM	DE 100MM
DE 20MM	DE 50MM	DE 125 MM
DE 25MM	DE 63MM	DE 160MM
DE 32MM	DE 80/100 MM	



FIJACIÓN TRASERA/DELANTERA

MEDIDAS	
DE 16MM	DE 40MM
DE 20MM	DE 50MM



FIJACIÓN TRASERA MACHO



MEDIDAS		
DE 32MM	DE 63MM	DE 125MM
DE 40MM	DE 80MM	DE 160MM
DE 50MM	DE 100MM	DE 200MM

FIJACIÓN TRASERA CON RÓTULA



MEDIDAS	
DE 32MM	DE 50MM
DE 40MM	



FIJACIÓN TRASERA HEMBRA



MEDIDAS		
DE 32MM	DE 63MM	DE 125MM
DE 40MM	DE 80MM	DE 160MM
DE 50MM	DE 100MM	DE 200MM

RÓTULAS



MEDIDAS		
DE 16MM	DE 40MM	DE 100MM
DE 20MM	DE 50MM	DE 125 MM
DE 25MM	DE 63MM	DE 160MM
DE 32MM	DE 80MM	DE 200MM

RE GU LA DO RES





REGULADOR DE FLUJO LINEAL MANGUERA/MANGUERA



MEDIDAS		
DE 4MM	DE 8MM	DE ½ MM
DE 6MM	DE 10MM	DE 12 MM
DE ¼ MM	DE ⅜ MM	

REGULADOR DE FLUJO A 90° NPT X MANGUERA



MEDIDAS					
DE M5X4MM	DE ⅛ X4MM	DE ⅛ X8MM	DE ¼ X4MM	DE ¼ X8MM	DE ¼ X12
DE M5X6MM	DE ⅛ X6MM	DE ⅛ X10MM	DE ¼ X6	DE ¼ X10MM	DE ¼ X ½MM
DE M5 X ¼	DE ⅛ X ¼MM	DE ⅛ X ⅜MM	DE ¼ X ¼MM	DE ¼ X ⅜	DE ⅜ X8MM



MEDIDAS				
DE $\frac{3}{8}$ X10MM	DE $\frac{3}{8}$ X $\frac{1}{2}$ MM	DE $\frac{1}{2}$ X8MM	DE $\frac{1}{2}$ X $\frac{3}{8}$ MM	DE $\frac{1}{2}$ X12MM
DE $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{8}$ MM	DE $\frac{3}{8}$ X12MM	DE $\frac{1}{2}$ X10MM	DE $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{2}$ MM	

ELECTRO VÁLVU LAS





ELECTROVALVULAS 5/2



MEDIDAS

M5 A 220VAC	DE 1/8 A 110VAC SMT	DE 1/8 A 24VAC SMT	DE 1/4 A 110VAC DOBLE BOBINA SMT	DE 3/8 A 24VAC SMT	DE 1/2 A 110VAC DOBLE BOBINA SMT
M5 A 110VAC	DE 1/8 A 220VAC SMT	DE 1/4 A 110VAC SMT	DE 1/4 A 110VAC CENTRO CERRADO SMT	DE 1/2 A 110VAC SMT	DE 1/2 A 220VAC DOBLE BOBINA SMT
M5 A DC24	DE 1/8 A 24AC SMT	DE 1/4 A 220VAC SMT	DE 3/8 A 110VAC SMT	DE 1/2 A 220VAC SMT	DE 1/2 A 24VAC DOBLE BOBINA SMT
M5 AC24	DE 1/8 A 110VAC SMT	DE 1/4 A 24VAC SMT	DE 3/8 A 220VAC SMT	DE 1/2 A 24VAC SMT	DE 1/2 A 24VDC DOBLE BOBINA SMT
DE 1/8 NPT A 220 VAC MAC	DE 1/8 A 220VAC SMT	DE 1/4 A 24VDC SMT	DE 3/8 A 24VDC SMT	DE 1/2 A 24VDC SMT	



ELECTROVALVULAS 3/2



MEDIDAS		
DE 1/4 A 24AC MAC	DE 1/4 A 24VDC	DE 1/4 N.O 24VDC
DE 1/4 A 110V	DE 1/4 N.O 110V	DE 3/4 N.C 110VAC
DE 1/4 A 220VAC	DE 1/4 N.O 220V	DE 3/4 N.C 220VAC
DE 1/4 A 24VAC	DE 1/4 N.O 24VAC	

BOBINAS



TALLAS		
PARA ELECTROVÁLULA		PARA VÁLVULA SOLENOIDE
TALLA 16 A 110AC	TALLA 22 A 220VAC	24VAC
TALLA 16 A 220AC	TALLA 22 A 24VAC	24VDC
TALLA 16 A 24VDC	TALLA 22 A 24VDC	110VAC
TALLA 22 A 110VAC	TALLA 22 A 12VDC	220VAC



ELECTROVALVULAS DE PASO 2/2 N.C



MEDIDAS		
DE 1/4 N/C. 150 PSI WOG A 24VDC	DE 1/2 N/C. 150 PSI WOG A 110V	DE 1" N/C. 150 PSI WOG A 110V
DE 1/4 N/C. 150 PSI WOG A 24VAC	DE 1/2 N/C. 150 PSI WOG A 220V	DE 1" N/C. 150 PSI WOG A 220V
DE 1/4 N/C. 150 PSI WOG A 110V	DE 3/4 N/C. 150 PSI WOG A 110V	
DE 1/4 N/C. 150 PSI WOG A 220V	DE 3/4 N/C. 150 PSI WOG A 220V	

ELECTROVÁLVULA 2/2 CON TIMER



MEDIDAS		
VALVULA SOLENOIDE 2/2 N.C DE 1/2 CON TIMER A 220V.	VALVULA SOLENOIDE 2/2 N.C DE 1/2 CON TIMER A 110V.	TIMER MULTIVOLTAJE PARA VALVULAS



VÁLVULAS MECÁNICAS



MEDIDAS

4/2 DE 1/4 PALANCA	5/2 DE 1/4 DE BOTON SMT	3/2 DE 1/4 DE RODILLO	5/2 DE 1/4 DOBLE PILOTO
4/3 DE 1/4 PALANCA HV-330C-08	5/2 DE PALANCA C/ POLVERA DE 1/4 NPT	3/2 DE 1/8 DE RODILLO	3P DE 1/8 NPT DE BOTON MVHA SMT
4/3 DE 1/4 PALANCA HV-230C-08	5/3 DE PALANCA C/ POLVERA DE 1/4 NPT	3/2 DE 3/8 PUSH BOTON	
4/3 DE 3/8 PALANCA HV330C-10	5/3 DE PALANCA / POLVERA DE 1/2 C.C.NPT	5/2 DE 1/4 BOTON PUSH PULL	
4/3 DE 1/2 PALANCA HV330C- 15	5/2 DE PALANCA / POLVERA DE 1/2 NPT	5/2 DE 1/4 PILOTEADA	



ELECTROVÁLVULA COLECTORA DE POLVO



MEDIDAS

DE 1" NPT A 110V

DE 1" NPT A 24VAC

DE 1" NPT A 220V

DE 1" NPT A 24VDC

VÁLVULA DE PEDAL



MEDIDAS

4/2 DE 1/4 S/C.SMT

3/2 DE 1/4 S/C SMT

4/2 DE 1/4 C/C.SMT

GENERADOR DE VACÍO



MEDIDAS

DE 1/8" NPT

DE 1/4" NPT



VÁLVULA CHECK



MEDIDAS	
DE 1/8 CUERPO ALUMINIO	DE 1/8
DE 1/4 CUERPO ALUMINIO	DE 1/4
DE 3/8 CUERPO ALUMINIO	DE 3/8
DE 1/2 CUERPO ALUMINIO	DE 1/2

VIBRADORES NEUMÁTICOS



MEDIDAS	
GT8	GT-13
GT10	GT25



MANINFOLD



MEDIDAS

2P PARA 5/2 DE 1/8 4V- 110-06	2P PARA 5/2 DE 1/2	3P PARA 5/2 DE 3/8	4P PARA 5/2 DE 3/8	5P PARA 5/2 DE 3/8	6P PARA 5/2 DE 3/8	8P PARA 5/2 DE 1/4
2P PARA 5/2 DE 1/4 4V- 210-06/08	3P PARA 5/2 DE 1/4 4V- 210- 08/06	3P PARA 5/2 DE 1/2	4P PARA 5/2 DE 1/2	5P PARA 5/2 DE 1/2	6P PARA 5/2 DE 1/2	9P PARA 5/2 DE 1/4
2P PARA 5/2 DE 3/8	3P PARA 5/2 DE 1/8 4V- 110-06	4P PARA 5/2 DE 1/4 4V- 210- 08/06	5P PARA 5/2 DE 1/4 4V- 210- 08/06	6P PARA 5/2 DE 1/4 4V- 210- 08/06	7P PARA 5/2 DE 1/4	10P PARA 5/2 DE 1/4

VÁLVULAS DESCARGA RÁPIDA

MEDIDAS

DE 1/8"	DE 3/8"
DE 1/4"	DE 1/2"





VÁLVULAS CIERRE RÁPIDO DESLIZAR

MEDIDAS

DE 1/8" CILINDRICA
DESLIZAR

DE 3/8" CILINDRICA
DESLIZAR

DE 1/4" CILINDRICA
DESLIZAR

DE 1/2" CILINDRICA
DESLIZAR



VÁLVULAS SELECTORAS DE CIRCUITO OR



MEDIDAS

DE 1/8" SELECTORA DE
CIRCUITO OR

DE 3/8" SELECTORA DE
CIRCUITO OR

DE 1/4" SELECTORA DE
CIRCUITO OR

DE 1/2" SELECTORA DE
CIRCUITO OR

VÁLVULA DE BOLA

MEDIDAS

DE 1/2" HEMBRA -
MACHO CROMADA

DE 3/8" HEMBRA -
MACHO BRONCE





VÁLVULA DE BOLA INOXIDABLE

MEDIDAS	
DE ¼ " INOXIDABLE	DE 1- ¼ INOXIDABLE
DE ⅜ " INOXIDABLE	DE 1- ½ " INOXIDABLE
DE ½ " INOXIDABLE	DE 2" INOXIDABLE
DE ¾ " INOXIDABLE	DE 2- ½ " INOXIDABLE
DE 1" INOXIDABLE	DE 3" INOXIDABLE



VÁLVULAS DE PISTON INOXIDABLE

MEDIDAS	
DE ½ " N.C INOXIDABLE	DE 1- ¼ " N.C INOXIDABLE
DE ¾ " N.C INOXIDABLE	DE 1- ½ " N.C INOXIDABLE
DE 1" N.C INOXIDABLE	DE 2" N.C INOXIDABLE



SE LL OS

SELLOS MECÁNICOS



MEDIDAS


DE 14MM T21 CAR/CER/NBR	DE 40MM T21 CAR/CER/NBR	DE 25 T21 SIL/SIL/VIT	DE ¾ T21 CAR/CER/NBR	DE ½ T21 CAR/CER/EPDM
DE 16MM T21 CAR/CER/NBR	DE 45MM T21 CAR/CER/NBR	DE 30 T21 SIL/SIL/VIT	DE 1 T21 CAR/CER/NBR	DE ¾ T21 CAR/CER/EPDM
DE 18MM T21 CAR/CER/NBR	DE 50MM T21 CAR/CER/NBR	DE 35 T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ⅛ T21 CAR/CER/NBR	DE 1 T21 CAR/CER/EPDM
DE 20MM T21 CAR/CER/NBR	DE 70MM T21 CAR/CER/NBR	DE 38 T21 SIL/SIL/VIT	DE1- ¼ T21 CAR/CER/NBR	DE 1- ⅛ T21 CAR/CER/EPDM
DE 25MM T21 CAR/CER/NBR	DE 14 T21 SIL/SIL/VIT	DE 40 T21 SIL/SIL/VIT	DE1- ½ T21 CAR/CER/NBR	DE 1- ¼ T21 CAR/CER/EPDM
DE 30MM T21 CAR/CER/NBR	DE 16 T21 SIL/SIL/VIT	DE 45 T21 SIL/SIL/VIT	DE 2 T21 CAR/CER/NBR	DE 1- ½ T21 CAR/CER/EPDM
DE 35MM T21 CAR/CER/NBR	DE 18 T21 SIL/SIL/VIT	DE 50 T21 SIL/SIL/VIT	DE 2- ¾ T21 CAR/CER/NBR	DE 1- ¾ T21 CAR/CER/EPDM
DE 38MM T21 CAR/CER/NBR	DE 20 T21 SIL/SIL/VIT	DE ½ T21 CAR/CER/NBR	DE ½ T21 CAR/CER/EPDM	DE 1- ⅝ T21 CAR/CER/EPDM



MEDIDAS				
DE ½ T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ⅛ T21 SIL/SIL/VIT	DE ¾ CAR. C114	PARA BOMBA C216 SIC/CAR/VIT	DE 38MM H7N- G92
DE ⅝ T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ¼ T21 SIL/SIL/VIT	DE 1 CAR. C216	PARA BOMBA C218 SIC/CAR/VIT	
DE ¾ T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ½ T21 SIL/SIL/VIT	PARA BOMBA C114 SIC/CAR/VIT	DE 1- ½ " TUGSTENO VITON GORMAN RUT T3A3S-B	
DE 1 T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ¾ T21 SIL/SIL/VIT	PARA BOMBA C100 SIC/CAR/VIT	DE 12MM HX- GLF	



UNIDADES DE MANTENIMIENTO



UNIDAD DE MANTENIMIENTO 150 PSI




MEDIDAS		
DE ½ T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ⅛ T21 SIL/SIL/VIT	DE ¾ CAR. C114
DE ⅝ T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ¼ T21 SIL/SIL/VIT	DE 1 CAR. C216
DE ¾ T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ½ T21 SIL/SIL/VIT	PARA BOMBA C114 SIC/CAR/VIT
DE 1 T21 SIL/SIL/VIT	DE 1- ¾ T21 SIL/SIL/VIT	PARA BOMBA C100 SIC/CAR/VIT

REGULADORES



MEDIDAS	
DE ¼ MINI PARA AIRE 150 PSI	DE ¾" PARA AIRE COMPRIMIDO 150 PSI
DE ¼" NPT 150 PSI	DE 1" PARA AIRE COMPRIMIDO 150 PSI
DE ⅜" NPT 150 PSI	DE ½" PARA AIRE COMPRIMIDO 0- 3.5MPA QTYH-15
DE ½" PARA AIRE COMPRIMIDO 150 PSI	



FILTROS

MEDIDAS		
DE ¼ MINI PARA AIRE 150 PSI	DE ½" PARA AIRE 150 PSI C/DRENO	DE ¾" PARA AIRE 150 PSI C/DRENO
DE ¼" PARA AIRE 150 PSI C/DRENO	DE ½" PARA AIRE 150 PSI C/DRENO	DE 1" PARA AIRE 150 PSI S/DRENO



FILTRO REGULADOR




MEDIDAS		
DE ¼ MINI PARA AIRE 150 PSI	DE ¾" C/DRENO AUTOMATICO	DE 1" C/DRENO AUTOMATICO
DE ¼" S/DRENO AUTOMATICO	DE ½" C/DRENO AUTOMATICO	
DE ¼" C/DRENO AUTOMATICO	DE ¾" C/DRENO AUTOMATICO	

DRENOS

MEDIDAS		
DRENO FINAL DE LINEA MECANICO DE 1/2 NPT	VASO PARA FILTRO DE 3/4"/1" POLICARBONATO	DRENO PARA FILTROS DE 3/4" Y 1"





LUBRICADORES

MEDIDAS	
DE ¼ NPT	DE ½ NPT
DE ¾ NPT	DE ¾ NPT



MANOMETRO




MEDIDAS
1.5" 0-150 PSI 1/8" NP CBM
2" 0-150 PSI 1/4" NP CBM

ACERO AL CARBÓN



A black and white photograph showing several carbon steel pipe fittings. In the foreground, a large hexagonal nut with a threaded hole is prominent, with the text "1-1/4\"/>



CAMISA ACERO AL CARBONO CLASE 3000


MEDIDAS		
DE ¼" NPT	DE ¾" NPT	DE 1- ½" NPT
DE ⅜" NPT	DE 1" NPT	DE 2" NPT
DE ½" NPT	DE 1- ¼" NPT	DE 2- ½" NPT



TEE ACERO AL CARBONO CLASE 3000



MEDIDAS		
DE ¼" NPT	DE ¾" NPT	DE 1- ½" NPT
DE ⅜" NPT	DE 1" NPT	DE 2" NPT
DE ½" NPT	DE 1- ¼" NPT	



TAPÓN MACHO ACERO AL CARBONO CLASE 3000 LBS


MEDIDAS		
DE 1/4" NPT	DE 3/4" NPT	DE 1- 1/2" NPT
DE 3/8" NPT	DE 1" NPT	DE 2" NPT
DE 1/2" NPT	DE 1- 1/4" NPT	DE 2- 1/2" NPT



UNIÓN UNIVERSAL ACERO AL CARBONO CLASE 3000 LBS



MEDIDAS		
DE 1/4" NPT	DE 3/4" NPT	DE 1- 1/2" NPT
DE 3/8" NPT	DE 1" NPT	DE 2" NPT
DE 1/2" NPT	DE 1- 1/4" NPT	



REDUCTOR BUSHING ACERO AL CARBONO CLASE 3000 LBS

MEDIDAS		
DE 3/8 X 1/4	DE 1- 1/4 X1	DE 2X1- 1/2
DE 1/2 X 1/4	DE 1- 1/2 X1	DE 2- 1/2 X1- 1/2
DE 1/2 X 3/8	DE 1- 1/2 X1- 1/4	DE 2- 1/2 X2
DE 3/4 X 1/2	DE 2X1	
DE 1 X 3/4	DE 2X1- 1/4	



CODO ACERO AL CARBONO A 90° CLASE 3000 LBS



MEDIDAS		
DE 1/4" NPT	DE 3/4" NPT	DE 1- 1/2" NPT
DE 3/8" NPT	DE 1" NPT	DE 2" NPT
DE 1/2" NPT	DE 1- 1/4" NPT	

solucionesneumaticas.net



+503 6308 0542

+503 6831 6150



No te pierdas de nada importante

Visita nuestra página web



Visita nuestras redes sociales